

# Båtvagnar

När kvalitet på transport har betydelse



**BÅT & TRAILER**

[www.batochtrailer.se](http://www.batochtrailer.se)

ab

# Handtrailer 400

Perfekt för roddbåtar och mindre HT-båtar

Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

Utrustning: 1 st kölrulle i hårdgummi, 2 st höj- och sänkbara sidostöd av hårdgummi, 1 st plastklädd klyka monterad på dragstängens, 4 st luftgummihjul, 400x100 med nylonlager.



<b>Tjänstevikt:</b>	50 kg
<b>Max belastning:</b>	400 kg
<b>Längd/Bredd:</b>	3.70 x 1.62 m
<b>Max båtlängd:</b>	ca 5 m



# Båtvagn 500

Perfekt för styropetsbåtar, roddbåtar och mindre HT-båtar

Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

Utrustning: 2 st höj- och sänkbara sidostöd med gummihjul, 3 st kölrullar, flyttbart vinschorn, vinsch med band samt kulkoppling.



**Tjänstevikt:** 65 kg  
**Max belastning:** 500 kg  
**Längd/Bredd:** 4.5 x 1.80 m  
**Max båtlängd:** ca 5 m  
**Hjul:** 10/13 tum

# Båtvagn 750

Perfekt för styropetsbåtar, halvdäckade båtar och mindre HT-båtar

Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad, delvis demonterbar.

Urustning: 3 st kölrullar, 2 st höj- och sänkbara sidostöd med gummihjul, flyttbar hjulaxel, flyttbart vinschorn, vinsch med band samt kulkoppling.




**Tjänstevikt:** 110 kg  
**Max belastning:** 750 kg  
**Längd/Bredd:** 5.20 x 1.85 m  
**Max båtlängd:** ca 5.40 m  
**Hjul:** 10/13 tum

# Båtvagn 1000

Perfekt för mindre DC och HT-båtar samt mindre kabinbåtar

Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

Utrustning: 4 st höj- och sänkbara sidostöd med gummihjul, 3 st kölrullar, 1 st styrrulle bak med 2 hjul, flyttbar hjulaxel, flyttbart vinschtorn, vinsch med band samt kulkoppling.



<b>Tjänstevikt:</b>	175 kg
<b>Max belastning:</b>	1000 kg
<b>Längd/Bredd:</b>	5.65 x 1.72 m
<b>Max båtlängd:</b>	ca 6 m
<b>Hjul:</b>	13 tum

# Båtvagn 1300

Perfekt för DC-båtar och kabinbåtar.

Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

Utrustning: 4 st höj- och sänkbara sidostöd med gummihjul. 3 st kölrullar, 1 st styrrulle bak med 2 st hjul, flyttbar hjulaxel, flyttbart vinschtorn, vinsch med band samt kulkoppling. Vagnen är tippbar.



Vagnen är tippbar.



<b>Tjänstevikt:</b>	225 kg
<b>Max belastning:</b>	1300 kg
<b>Längd/Bredd:</b>	6 x 1.80 m
<b>Max båtlängd:</b>	ca 6.5 m
<b>Hjul:</b>	14 tum



# Dags att ta upp?

# Ta upp tryggt och enkelt!

Gör din upptagning trygg och enkel med våra vagnar!

Beskrivning av tipp.

Självjusterande tippfunktion, för enklare sjösättning och upptagning.  
Lossa veven i klykan vid dragstångens infästning, vagnens ram följer skrovets vinkel.



# Båtvagn 1500

Perfekt för DC-båtar och kabinbåtar

Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

Utrustning: 4 st höj- och sänkbara sidostöd med gummihjul. 5 st kölrullar, 1 st styrrulle bak med 2 st hjul, flyttbar hjulaxel, flyttbart vinschorn, vinsch med band samt kulkoppling.

Vagnen är tippbar.



## Båtvagn 1500 Special

Avsedd för båtklubbar, marinhandlare samt privatpersoner som kör olika båttyper.

Vagnen passar utmärkt till dig som har "släppsteg / skida" i kölen och som inte kan använda den traditionella kölrullen.

Urustning: 4 st höj och sänkbara sidostöd med domkrafter. 3 par kölhjul.



<b>Tjänstevikt:</b>	<b>250 kg</b>
<b>Max belastning:</b>	<b>1500 kg</b>
<b>Längd/Bredd:</b>	<b>6.45 x 2 m</b>
<b>Max båtlängd:</b>	<b>ca 6.8 m</b>
<b>Hjul:</b>	<b>14 tum</b>

# Båtvagn 2000

Perfekt för större DC-båtar och kabinbåtar

Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

Urustning: 4 st höj- och sänkbara sidostöd med gummihjul, 7 st kölrullar, 1 st styrrulle bak med 2 st hjul, flyttbara hjulaxlar, flyttbart vinschorn, vinsch med band samt kulkoppling.

Vagnen är tippbar.



<b>Tjänstevikt:</b>	<b>350 kg</b>
<b>Max belastning:</b>	<b>2000 kg</b>
<b>Längd/Bredd:</b>	<b>6.80 x 2 m</b>
<b>Max båtlängd:</b>	<b>ca 7.2 m</b>
<b>Hjul:</b>	<b>13 tum</b>

# Båtvagn 3000

Perfekt för varv, båtklubbar och marinhandlare

Avsedd för privatpersoner som varv, båtklubbar och marinhandlare som kör många olika båttyper. Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

Utrustning: 6 st höj- och sänkbara sidostöd med luftgummihjul som är justerbara med domkrafter, 6 st kölrullar, flyttbara hjulaxlar, flyttbart vinschorn, vinsch med wire och extra kraftigt noshjul.



**Tjänstevikt:** 450 kg  
**Max belastning:** 3000 kg  
**Längd/Bredd:** 7.40 x 2.15 m  
**Max båtlängd:** ca 8 m  
**Hjul:** 200 x 14.5

# Båtvagn 4000

Perfekt för varv, båtklubbar och marinhandlare

Avsedd för privatperson som varv, båtklubbar och marinhandlare som kör större båttyper. Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

En kraftigare version av Båtvagn 3000. Kommer bl.a. med kraftigare hjul. Vagnen går att få med två eller tre axlar. Axlarna klarar vardera två tons last.

Urustning: 6 st höj- och sänkbara sidostöd med luftgummihjul som är justerbara med domkrafter, 8 st kölrullar, flyttbara hjulaxlar, flyttbart vinschorn, vinsch med wire och extra kraftigt noshjul.



**Tjänstevikt:** 550 kg  
**Max belastning:** 4000 kg  
**Längd/Bredd:** 8.6 x 2.15 m  
**Max båtlängd:** ca 9.3 m  
**Hjul:** 7.50 x 10

## Nyhet! På plats hösten 2008!

Avsedd för varv, båtklubbar och marinhandlare som kör många olika båttyper.  
Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad och delvis demonterbar.

Utrustning: 8 st höj- och sänkbara sidostöd med luftgummihjul som är justerbara med domkrafter,  
flyttbara hjulaxlar, flyttbart vinschhorn, vinsch med wire och extra kraftigt noshjul.

Vagnen finns i två utförande, 10,5 m eller 12 m och går att få med två eller tre axlar. Axlarna klarar vardera två tons last.



Båtvagnen som klarar de stora utmaningarna!



Tjänstevikt: 700 kg  
Max belastning: 5000 kg  
Längd: 10.5 - 12 m  
Max båtlängd: ca 12 m  
Hjul: 7.50 x 10

# TRV 4/6-hjul

## Båtvagga på hjul.

Tillverkad av kraftig stålprofil, varmgalvaniserad ram.  
Höj och sänkbara sidostöd med gummiplattor.  
Ledad framaxel (vändskiva). Bakaxeln är flyttbar på dragstängen.



<b>Tjänstevikt:</b>	<b>225 kg</b>
<b>Max belastning 4 hjul:</b>	<b>2400 kg</b>
<b>Max belastning 6 hjul:</b>	<b>3600 kg</b>
<b>Bredd ytterkant hjul:</b>	<b>1.73 m</b>
<b>Bredd innerkant hjul:</b>	<b>1.08 m</b>
<b>Totalbredd:</b>	<b>2.10 m</b>
<b>Längd av drag:</b>	<b>2.60 m</b>
<b>Totallängd:</b>	<b>7.60 m</b>
<b>Max båtlängd:</b>	<b>ca 9 m</b>
<b>Hjul:</b>	<b>500x8</b>

# Tillbehör för din båtvagn!

Utrusta din båtvagn med kvalitetstillbehör - För fler tillbehör besök [WWW.TRAILERSHOP.SE](http://WWW.TRAILERSHOP.SE)



Praktisk surrningsvinsch med ögla i bandet.  
Längd 6 m, surrningsstyrka 5 ton  
Art. nr. 1321



Praktisk surrningsvinsch med stålögla för knapen.  
Längd 2 m, brottstyrka 2,5 ton  
Art. nr. 1177



Sidostödhjul i hård gummi  
Art. nr. 1518



Plastskärm modell enkel  
Art. nr. 1047



Plastskärm modell boggie  
Art. nr. 1527



LGF-skylt med fäste - Art. nr. 1575



Kraftigt fäste för stödhjul  
Art. nr. 1182



AL-KO Safety paket  
Godkänt av SSF och försäkringsbolagen  
Art. nr. 1425



Magnetlampsats - Art. nr. 1549



Sidostöd 1 m långa, för kölbåtar  
Art. nr. 1580



Sidostöd med ribbade wobbler  
Art. nr. 1362



Stödhjul med luftgummihjul  
Art. nr. 1026



Trailerlås, Heavy Duty - Art. nr. 1535



Trailerlås, långt hänslås - Art. nr. 1350

## Utställning och webbshop

### Håll dig uppdaterad

Besök vår webbplats för att hålla dig uppdaterad på vårt utbud, produktnyheter, erbjudanden och annat kul från branschen. [www.batochtrailer.se](http://www.batochtrailer.se)

### Utställningar i butik

Besök vår butik och titta på de senaste produkterna, trailers, släpvagnar, reservdelar samt tillbehör, som finns i vår utställningshall på 700 kvm i Huddinge, Stockholm.

**Besöksadress: Svensborgsvägen 1**

### Reservdelar och tillbehör till din trailer i vår webbshop

Vi erbjuder tillbehör och reservdelar från ledande producenter till ditt släp eller till din båttrailer med fokus på funktion och kvalitet. Handla direkt och få det levererat inom 4 dagar. Besök vår webbshop [www.trailershop.se](http://www.trailershop.se). Du kan även ladda ner vår katalog och titta på släpvagnar och båttrailers.

## Försäljningsvillkor

Reklamationer ska inkomma inom 8 dagar efter levererad produkt. Vid reklamation beställs en retursedel hos Båt och Trailer i Stockholm AB.

Returer ska accepteras i förväg av Båt och Trailer i Stockholm AB. Vi förbehåller oss rätten att vid retur avräkna 10% av nettovärdet, dock lägst 65 kr.

Leverans sker fritt vårt lager i Huddinge.

Båt och Trailer i Stockholm AB reserverar sig för tryckfel och eventuella prisändringar. Reservation för ändring av utförande utan avisering.

## Kontaktpersoner

### Försäljning & Administration

Niklas Runeskär	08-711 26 35	<a href="mailto:niklas@batochtrailer.se">niklas@batochtrailer.se</a>
Mattias Eriksson	08-711 26 35	<a href="mailto:mattias@batochtrailer.se">mattias@batochtrailer.se</a>
Anita Runeskär	08-711 26 35	<a href="mailto:anita@batochtrailer.se">anita@batochtrailer.se</a>
Ulrika Fehrling	08-711 26 35	<a href="mailto:ulrika@batochtrailer.se">ulrika@batochtrailer.se</a>

### Teknik och support

Martin Örmén	08-711 26 35	<a href="mailto:info@batochtrailer.se">info@batochtrailer.se</a>
Daniel Ekström	08-711 26 35	<a href="mailto:info@batochtrailer.se">info@batochtrailer.se</a>

[www.batochtrailer.se](http://www.batochtrailer.se)



## Båt och Trailer i Stockholm AB

Postadress:

Box 458  
124 04 Bandhagen

Besöksadress:

Svensborgsvägen 1

Tel: 08-711 26 35 - Fax: 08-711 33 01

[info@batochtrailer.se](mailto:info@batochtrailer.se)

Återförsäljare: